


セラミックスティック砥石

Ceramic-stick grinding stones
纤维油石磨头




各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。



- 材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。
- 非常に強靱なため研磨作業中に砥石が折れません。
- 磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。




形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。 スティック砥石用ホルダーはP.279です。




# 180	X2115
# 280	X2116
# 400	X2111
# 700	X2112
#1000	X2113
#1200	X2114
#3000	X2117★

適合ホルダー：X2801




# 180	X2125
# 280	X2126
# 400	X2121
# 700	X2122
#1000	X2123
#1200	X2124

適合ホルダー：X2801



# 180	X2135
# 280	X2136
# 400	X2131
# 700	X2132
#1000	X2133
#1200	X2134

適合ホルダー：X2801




# 180	X2165
# 280	X2166
# 400	X2161
# 700	X2162
#1000	X2163
#1200	X2164

適合ホルダー：X2801

★印の商品は在庫無くなり次第、終了とさせていただきます。


- 安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。
- 安全のため、保護メガネをご使用ください。
- 寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。 スティック砥石用ホルダーはP.279です。




# 180	X2215
# 280	X2216
# 400	X2211
# 800	X2212
#1000	X2213
#1200	X2214

適合ホルダー：X2802




# 180	X2225
# 280	X2226
# 400	X2221
# 700	X2222
#1000	X2223
#1200	X2224

適合ホルダー：X2802



# 180	X2235
# 280	X2236
# 400	X2231
# 700	X2232
#1000	X2233
#1200	X2234



適合ホルダー：X2802



# 180	X2245
# 280	X2246
# 400	X2241
# 700	X2242
#1000	X2243
#1200	X2244

適合ホルダー：X2802

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。 スティック砥石用ホルダーはP.279です。




# 180	X2315
# 280	X2316
# 400	X2311
# 700	X2312
#1000	X2313
#1200	X2314
#3000	X2317★

適合ホルダー：X2803



# 180	X2325
# 280	X2326
# 400	X2321
# 700	X2322
#1000	X2323
#1200	X2324

適合ホルダー：X2803



# 180	X2365
# 280	X2366
# 400	X2361
# 700	X2362
#1000	X2363
#1200	X2364

適合ホルダー：X2803



# 180	X2415
# 280	X2416
# 400	X2411
# 700	X2412
#1000	X2413
#1200	X2414
#3000	X2417★

適合ホルダー：X2805

# 180	X2425
# 280	X2426
# 400	X2421
# 700	X2422
#1000	X2423
#1200	X2424


適合ホルダー：X2805

★印の商品は在庫無くなり次第、終了とさせていただきます。

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
 ■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。


ニュースーパーストーン

目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
スティック砥石用ホルダーはP.279です。




# 80	Q4411
# 180	Q4412
# 400	Q4413
# 800	Q4414
#1200	Q4415

適合ホルダー：X2801




# 80	Q4431
# 180	Q4432
# 400	Q4433
# 800	Q4434
#1200	Q4435

適合ホルダー：X2801




# 80	Q4441
# 180	Q4442
# 400	Q4443
# 800	Q4444
#1200	Q4445

適合ホルダー：X2801




# 80	X2431
# 180	X2432
# 400	X2433
# 800	X2434
#1200	X2435

適合ホルダー：X2801



# 80	Q4421
# 180	Q4422
# 400	Q4423
# 800	Q4424
#1200	Q4425

適合ホルダー：X2802



# 80	P1221
# 180	P1222
# 400	P1223
# 800	P1224
#1200	P1225


適合ホルダー：X2802

ニュースーパーストーン

目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
スティック砥石用ホルダーはP.279です。




砥粒の材質 結合剤



# 80	Q4451
# 180	Q4452
# 400	Q4453
# 800	Q4454
#1200	Q4455

適合ホルダー：X2802




# 80	X2441
# 180	X2442
# 400	X2443
# 800	X2444
#1200	X2445

適合ホルダー：X2802




砥粒の材質 結合剤



# 80	X2451
# 180	X2452
# 400	X2453
# 800	X2454
#1200	X2455

適合ホルダー：X2803




# 80	P1231
# 180	P1232
# 400	P1233
# 800	P1234
#1200	P1235

適合ホルダー：X2803



砥粒の材質 結合剤



# 80	X2461
# 180	X2462
# 400	X2463
# 800	X2464
#1200	X2465

適合ホルダー：X2803

ニュースーパーストーン


目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

スティック砥石用ホルダーはP.279です。



砥粒の材質
結合剤



# 80	G5131
# 180	G5132
# 400	G5133
# 800	G5134
#1200	G5135

適合ホルダー：X2805


# 80	G5151
# 180	G5152
# 400	G5153
# 800	G5154
#1200	G5155

適合ホルダー：X2805


スティック砥石用ホルダー スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。




幅2mm・厚さ0.5～3mm用
X2800




幅4mm・厚さ0.5～3mm用
X2801



幅6mm・厚さ0.5～3mm用
X2802



幅10mm・厚さ0.5～3mm用
X2803




幅13mm・厚さ1mm用
X2804




φ3用
X2805


クリストンマトリックスバー用ホルダー ノック式でシャープペンシル感覚でのご使用が可能です。




0.3mm×0.3mm幅用
X2806



0.5mm×0.5mm幅用
X2807



0.7mm×0.7mm幅用
X2808



0.9mm×0.9mm幅用
X2809

X
手作業用工具